



PIANINO
RĪGA
ПИАНИНО·РИГА·

LATVIJAS PSR
VIETĒJĀS RŪPniecības ministrija
RĪGAS MŪZIKAS INSTRUMENTU FABRIKA
226063 Rīgā, Latvijas PSR, Maskavas ielā 250
Telegrāfa adrese: RIGA — PIANINO

ЛАТВИЙСКАЯ ССР
МИНИСТЕРСТВО МЕСТОНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РИЖСКАЯ ФАБРИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
226063 г. Рига, Латвийская ССР, ул. Маскавас, 250.
Телеграфный адрес: РИГА — ПИАНИНО

PASE
ПАСПОРТ

Pianīno «RĪGA-116/2»

№ _____

Artikuls 77/72-Лат
Артикул

Pianīno «RĪGA-116/2» atbilst RST Latv. PSR 111-76
Пианино соответствует РСТ Латв. ССР 111-76

Сена 700 руб.
Цена

Izlaides datums
Дата выпуска _____

Akustiķis
Акустик _____

TKD priekšnieks
Начальник ОТК _____

Tirdzniecības organizācijas pārdošanas datums
Дата продажи торгующей организацией _____

Veikala zīmogs
Печать магазина



Pianīno «RĪGA-116/3»

№ 78193

Artikuls 77/73-Лат
Артикул

Pianīno «RĪGA-116/3» atbilst
Пианино соответствует

Сена 675 руб.
Цена




Izlaides datums
Дата выпуска _____

Akustiķis L. Stānys
Акустик _____

TKD priekšnieks
Начальник ОТК А. Пасе

Tirdzniecības organizācijas pārdošanas datums
Дата продажи торгующей организацией 4.09.81





Pianino «RIGA»

Nº _____

Artikuls
Артикул

Pianino «RīGA» atbilst RST Latv. PSR 111-76
 Пианино «РІГА» соответствует РСТ Латв. ССР 111-76


Сена
Цена

Izlaides datums
Дата выпуска -

Akustikis
AKUSTIK

TKD priekšnieks
Начальник ОТК

Tirdzniecības organizācijas pārdošanas datums 4. 09. 89
Дата продажи торгующей организацией



Pianīno «Rīga» izgatavots, ievērojot jaunākās atziņas mūzikas instrumentu izgatavošanā, kā arī atbilstoši mūsdienu arhitektoniskam noformējumam. Pianīno korpusss finierēts, izmantojot rieksta, mahagoni, klavas un citu augstvērtīgu koku sugu finieri, klājums — spožs vai matēts.

Instrumenta konstrukcijā pieliepts monolits (pancira) čuguna rāmis ar krustveidīgu stīgu izvielotumu. Augšējā mehānika.

Gabarīta izmēri: augstums 1160 ± 5 mm;
dzīlums 595 ± 5 mm;
platums 1482 ± 5 mm.

Svars — netto ne vairāk kā 215 kg.
Diapazons — 7 1/4 oktāvas.

Instrumentam laba repetīcija, patīkams temhrs, un ar savām akustiskajām īpašībām tas neatpaliek no mazāka izmēra flīģeliem. Var tikt izmantošs dzīvokļos, klubos, mūzikas skolās un mazās zālēs.

PIANINO LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS INSTRUKCIJA

Pianīno sastāv no komplikēta mehānisma un rūpīgi darināta korpusa. Tādēļ, lai instruments kalpotu ilgi un bez kļūmēm, pie tā transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas jāievēro virkne apstākļu un noteikumu.

Instruments jāsargā no mitruma un krasām temperatūras maiņām, kā arī no asjēm grūdījieniem.

Normāli apstākļi pianīno uzglabāšanai ir: temperatūra no +16 līdz +25°C un gaisa mitruma no 50 līdz 60%.

Pārvadājot lielākā attālumā, instrumenti atbilstoši jāiepako speciālā kastē. Pie tam tas pārvadājams tikai stāvus, nesaķiebīgajiem pie iekraušanas un izkraušanas darbiem.

Transportēšanu ieteicams uzticēt organizācijām, kurām ir atbilstoši apmācīti darbinieki, lai garantētu instrumenta kvalitatīvo īpašību saglabāšanu transportēšanas laikā.

Iepakojamās kastes tiek sagatavotas no cieši savienotiem dēļiem. Pie iepakošanas instruments tiek piestiprināts pie kastes mugursienas ar 3 skrūvēm. Pianīno izpakojot, jānonem kastes vāks un priekšējā siena, tad jāizskrūvē minētās skrūves un uzmanīgi jāizņem instruments no kastes.

Aukstā laikā pārvests pianino jāizpako tikai pēc tam, kad tas ir izturēts siltā telpā vienu diennakti. Pēc izpakošanas metāliskās virsmas jānotira ar sausu, tīru flanela drēbes gabalu.

Instrumentu nedrīkst novietot tuvu mitrām sienām, logiem, sildķermēniem, kā arī tiešu saules staru ietekmē. Nav ieteicams to novietot arī tuvāk par 10 cm no sausām iekšējām sienām, jo tas pazemina instrumenta skanigumu.

Instrumenta transportēšanas rezultātā, pat pie visu noteikumū ievērošanas, skānojuma un mehānisma regulējuma precizitātē var pazemināties, tādēļ pēc instrumenta nogādāšanas lietošanas vietā tas jānoskaņo un, ja vajadzīgs, jāizdara arī mehānisma regulēšana.

Instrumenta iekšpuses tīrīšanu un mehānisma regulēšanu ieteicams veikt ne retāk kā reizi gadā, bet skaņošanu 2—3 reizes gadā, pat tad, ja tas nav lietots šajā laikā. Šie darbi uzticami priedzējušiem speciālistiem.

Pianīno korpusa pulējuma atsvaidzināšanu atlauts izpildīt priedzējušiem speciālistiem — pulēlājiem. Šo darbu izpildīšana ar nekvalificētu darbinieku palīdzību un pašiem, lietojot dažādus šķidrumus (spirtu, ēteri, acetoni u. c.), kategoriski aizliegta.

Lai pasargātu instrumentu no kodēm, ieteicams iekārt korpusā maisiņus ar naftalinu.

Atcerieties, ka galvenie iemesli, kas izsauc dažādu kļūmju un no ražošanas neatkarīgu defektu rašanos instrumentā, ir asi grūdiņi un satricinājumi transportēšanas laikā, kaitīgu augstu un zemu temperatūru, sevišķi mitra vai sevišķi sausa gaisa iedarbība, kā arī nemākulīga apiešanās ar pianīno pie tā skaņošanas, regulēšanas un remonta.

IEVĒROJET UZRĀDĪTOS NOTEIKUMUS!

Tas palīdzēs saglabāt instrumenta skanīgumu, tā mehānisma pareizu darbību un korpusa detaļu un tā apdares kvalitāti ilgam laikam.

GARANTIJA

Pianīno konstrukcija un to izgatavošanas tehnoloģija nodrošina instrumentu augstu kvalitāti ilgākā laika posmā. Pie pareizas instrumenta uzglābāšanas un ekspluatācijas, atbilstoši pasei pievienotajai instrukcijai, fabrika garantē tā normālu darbību divu gadu laikā no iegādāšanās dienas.

Pianīno skaņošana un regulēšana neietilpst garantijas remontā, kuru izved fabrika.

Pērkot instrumentu, prasiet pārbaudīt pianīno un pareizi noformēt instrumenta pasi Jūsu klātbūtnē. Bez šīs pases uzrādīšanas vai tās nepilnīgās izpildīšanas gadījumā pretenzijas par kvalitāti netiks ievērotas un instrumenta remontu vai apmaiņu neizdarīs.

Atsauksmes un pretenzijas par pianīno kvalitāti sūtāmas Rīgas mūzikas instrumentu fabrikai:

226063 Rīgā, Latvijas PSR, Maskavas ielā 250.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИАНИНО ЗО МЕСЯЦЕВ

Пианино «Рига» изготавляется с учетом новейших достижений в производстве музыкальных инструментов, корпус соответствует требованиям архитектурного оформления современных квартир, облицован орехом, красным деревом, кленом или другими высококачественными породами древесины, покрытие — блестящее или матовое.

В конструкции инструмента применена цельнометаллическая (панцирная) рама с крестообразным размещением струн. Механика — вёрхняя.

Габаритные размеры: высота 1160 ± 5 мм;
ширина 1482 ± 5 мм;
глубина 595 ± 5 мм.

Вес нетто не более 215 кг.

Диапазон звучания — $7\frac{1}{4}$ октав.

Инструмент обладает хорошей репетицией, полнотой звука, не уступающей некоторым роялям, и может быть использован в квартирах, клубах, музыкальных школах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПОЛЬЗОВАНИЮ ПИАНИНО

Пианино следует предохранять от резкого изменения влажности и температуры, различных резких толчков и ударов.

Нормальными условиями для содержания пианино являются: температура от $+16^{\circ}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и влажность воздуха от 50 до 60%.

Длительные перевозки инструмента должны производиться только в специальных упаковочных ящиках или контейнерах. Перевозка неупакованных пианино допускается только в черте города, в крытых средствах транспорта с обязательным укрытием мягким покрывалом или в чехле. Перекантовка при погрузке и разгрузке не разрешается. Транспортировка пианино допускается только в вертикальном положении. При транспортировке следует пользоваться услугами организаций, которые располагают штатом обученных рабочих и несут ответственность за сохранность инструмента при перегрузке.

Упаковочные ящики изготавливаются из плотно сколоченных сухих досок. Пианино при упаковке крепится 3 глухарями к задней стенке ящика. При распаковке необходимо снять верхнюю крышку и переднюю стенку ящика, после чего вывернуть глухари, осторожно выбрать пианино из ящика.

Перевезенное в холодное время года пианино распаковывать и открывать следует после того, когда оно выстоит в теплом помещении около суток. Полированные поверхности и металлические части инструмента тщательно протереть чистой сухой фланелевой тряпочкой.

Нельзя ставить инструмент вблизи сырьих стен, окон, отопительных приборов, а также под действие солнечных лучей. Не следует ставить пианино и близко к сухим, внутренним стенам (не ближе 10 см) — это снижает звучность. На крышку пианино не следует ставить различного рода украшения — это отрицательно влияет на полировку поверхностей корпуса пианино.

В результате транспортировки инструмента, даже при соблюдении всех правил, точность его настройки и регулировки механизма может нарушиться. Поэтому инструмент после доставки его на место пользования необходимо проверить и настроить, а также, если это необходимо, отрегулировать игровой механизм.

Очистку внутренних частей инструмента и регулировку механизма рекомендуется производить не реже 1 раза в год, а настройку — 2—3 раза в год даже при условии, что инструмент не находился в эксплуатации. Указанные работы следует поручить только опытным специалистам.

Освежение полировки пианино может выполняться только опытным мастером — полировщиком. Выполнение этой работы без соответствующей квалификации, а также самим, применяя для этой цели различные жидкости (спирт, эфир, ацетон и пр.), не допускается.

Для предохранения инструмента от моли в нем следует подвешивать мешочки с нафталином.

Основными причинами, вызывающими различные неисправности непроизводственного характера в пианино, являются толчки и сотрясения при транспортировке, вредное воздействие высоких и низких температур, излишне влажного или излишне сухого воздуха и неумелое обращение с инструментом при настройке, регулировке и ремонте.

СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА!

Это обеспечит сохранение звучности инструмента, его игровых качеств, деталей корпуса и его отделки на длительный срок.

ГАРАНТИЯ

Конструкция и технология изготовления пианино обеспечивают высокое качество на длительное время.

Фабрика гарантирует нормальную работу пианино в течение двух лет со дня продажи его через розничную торговую сеть при правильной эксплуатации и содержании инструмента в соответствии с инструкцией.

Настройка и регулировка пианино не входят в гарантийный ремонт, осуществляемый фабрикой.

При покупке требуйте тщательной проверки инструмента и заполнения паспорта в Вашем присутствии. Без предъявления данного паспорта или при неправильном его заполнении претензии на качество инструмента не принимаются и ремонт пианино не проводится.

Отзывы и претензии о качестве пианино шлите на Рижскую фабрику музыкальных инструментов по адресу:
226063 г. Рига, Латвийская ССР, ул. Маскавас, 250



PASE

Nodota salikšanai 1980. g. 26. decembrī. Parakstīta iespiešanai 1981. g. 1. aprīlī. Tipogrāfijas papīrs Nr. 1, formāts 60×84, 0,5 fiz. iespiedi. Latīņu garnitūra. Augstspiedums. Metiens 5000 cks. Bezmarks. Iespēsta Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas ražošanas apvienības «Poligrafists» Jelgavas tipogrāfijā 229600 Jelgavā, Raiņa ielā 27. Pasūt. Nr. 4785